



Заказчик и импортер: ООО «Посуда-Трайд» 191002 Санкт-Петербург,  
ул. Достоевского 6, литер А, пом. 1Н.

Адреса сервисных центров вы можете узнать на сайте [www.hotter.ru](http://www.hotter.ru)  
Вопросы, пожелания и претензии Вы можете оставить на сайте  
[www.hotter.ru](http://www.hotter.ru) в разделе «Контакты».

Нам очень важно ваше мнение!

Срок гарантии: 1 год. Срок службы: 2 года.

Страна происхождения: Китай

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде, необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специализированные места по утилизации.

#### К ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ НЕ ОТНОСЯТСЯ:

- естественный износ прибора
- неправильная транспортировка и установка
- попадание жидкостей, насекомых и других посторонних предметов внутрь прибора
- самостоятельный ремонт
- стихийные бедствия, повлекшие за собой повреждение прибора



#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


Дата:

Место печати

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи:

Место печати



## КОНТАКТНЫЙ ГРИЛЬ

Мод. NX-1088

## БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ПРОДУКЦИИ HOTTER!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Прибор предназначен для домашнего использования.  
Не погружайте прибор и шнур питания в воду и другие жидкости во избежание удара током.  
Будьте аккуратны, во время использования гриля корпус и пластины нагреваются.  
Следите за тем, чтобы во время работы шнур питания не свисал со стола, а также не касался горячих поверхностей.  
Не используйте контактный гриль вблизи источников нагрева.  
В случае повреждения шнура питания обратитесь в сервисный центр.  
Перед очисткой всегда отключайте прибор от сети.  
Прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными психическими возможностями.  
Храните в сухом месте при комнатной температуре.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 1000Вт/220-240В/50/60Гц  
Несъемные пластины с антипригарным покрытием  
Размер пластины: 23x14,5см  
Индикаторы включения и работы  
Открытие на 180°  
Поддон для жира  
Не нагревающаяся ручка  
Вертикальное хранение


### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус влажной тряпкой. Пластины протрите влажной тряпкой с мягким моющим средством. Вытрите насухо.

**⚠ Внимание! При первом использовании может появиться небольшой запах и дым, это нормально. Это проходит при последующем использовании.**

### СХЕМА

1. Ручка
2. Световой индикатор включения
3. Световой индикатор работы
4. Верхняя часть корпуса (крышка)
5. Регулятор открытия гриля на 180°
6. Пластины с антипригарным покрытием
7. Нижняя часть корпуса



### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нанесите небольшое количество масла на пластины для наилучшего результата приготовления. Излишки масла можно убрать бумажной салфеткой.

Закройте крышку контактного гриля и включите прибор в сеть. Загорятся световые индикаторы.

Через некоторое время зеленый индикатор погаснет, это означает, что прибор достиг рабочей температуры.

Откройте крышку, положите продукты на нижнюю пластину и закройте крышку. По окончании приготовления отключите прибор от сети, откройте крышку и извлеките готовый продукт. Будьте аккуратны, открывайте гриль только за ручку. Используйте деревянные или силиконовые кухонные аксессуары для извлечения готовых продуктов.

Не используйте металлические и пластиковые принадлежности.

### ОТКРЫТИЕ НА 180°

Чтобы открыть контактный гриль на 180°, потяните регулятор открытия на себя, удерживайте его в таком положении и откройте крышку. Для закрытия крышки, просто опустите ее. Менять положение регулятора при этом не требуется.

Вы можете готовить продукты на открытом гриле. Для этого откройте гриль на 180°. Положите продукты на нижнюю пластину по центру и не закрывайте крышку. На открытом гриле рекомендуется готовить продукты, не требующие глубокой прожарки (например, овощи).

## **ОЧИСТКА И УХОД**

Перед очисткой всегда отключайте прибор от сети. Дайте ему полностью остывть.

Не погружайте прибор и шнур питания в воду и другие жидкости.

Протрите корпус влажной тряпкой.

Протрите пластины влажной тряпкой с мягким моющим средством. Вытрите насухо.

Не используйте абразивные моющие и чистящие средства и материалы. Не используйте металлические принадлежности для очистки.